

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



**SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE  
“CUZA VODĂ” IAȘI**

Str. Cuza Vodă, nr. 34, tel. 0232 213000, fax 0232 215468, CUI: 4701320  
Cod postal: 700038, e-mail: contact@spitalcuzavodiasi.ro

ACORD DE COLABORARE NR.1734/30.12.2020  
pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice  
nr. 1.091/2006 privind aprobarea  
protoocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

Încheiat între

**Spitalul Municipal Dorohoi**, cu sediul în B-dul Victoriei, Nr.75, Dorohoi, Județul Botoșani, nr.telef 0231.61.32.40 în calitate de **unitate sanitară trimisă**, reprezentată prin....., în calitate de Manager.

și

**Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza Voda Iasi**, cu sediul în Iasi, str. Cuza Voda nr.34, telefon 0232/213000, fax 0232/215468, telefoane de gardă: Sectiile Obstetrica I, Ginecologie I : 0771764349, Sectiile Obstetrica II, Ginecologie II : 0771764350, Sectia Obstetrica III : 0771728968, Triaj : 0771763011, ATI : 0771764336, Sectia NN2 : 0725226982 în calitate de **unitate sanitară primitoare**, reprezentată prin **Ec. Robert DÂNCĂ**, în calitate de Manager .

Prin prezentul acord de colaborare, unitățile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa aplicarea protoocoalelor de transfer interclinic:

ART. 1

În cazul transferului interclinic al unui pacient sau mai mulți pacienți aflați în stare critica, personalul din ambele unități aplica protoocoalele de transfer interclinic prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.091/2006, precum și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003, aprobată prin Legea nr. 40/2004, și normele de aplicare a acesteia, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului sănătății publice nr. 277/777/2004.

#### **ART. 2**

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient neinternat aflat în stare critica, medicul de garda din cadrul unității de primire a urgentelor (UPU), al compartimentului de primire a urgentelor (CPU) sau din cadrul secției care răspunde de pacientul respectiv contactează medicul de garda din cadrul unității de primire a urgentelor din spitalul la care urmează a fi transferat pacientul în vederea informării acestuia despre caz și în vederea luării deciziei asupra modalității de transfer și a mijlocului de transport necesar.

#### **ART. 3**

La rândul sau, medicul de garda din cadrul UPU de la spitalul care urmează să primească pacientul respectiv are obligația de a informa prompt toate serviciile și secțiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea și tratamentul acestuia.

#### **ART. 4**

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient internat aflat în stare critica, medicul curant sau medicul aflat de gardă la secția unde este internat pacientul contactează șeful secției sau al clinicii la care se dorește transferul pacientului ori medicul de gardă din secția respectiva, în vederea organizării transferului și luării unei decizii comune asupra oportunității transferului și modalității de transfer.

#### **ART. 5**

Medicul de gardă din secția unde urmează să fie primit pacientul are obligația de a informa prompt toate serviciile și secțiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea și tratamentul pacientului transferat, inclusiv UPU.

#### **ART. 6**

Numerele de telefon la care se va suna la spitalul primitor în vederea organizării unui transfer interclinic sunt telefoanele de gardă pentru Secțiile Obstetrica I, Ginecologie I : 0771764349, Secțiile Obstetrica II, Ginecologie II : 0771764350, Secția Obstetrica III : 0771728968 , Triaj : 0771763011, ATI : 0771764336, Sectia NN2 : 0725226982.

#### **ART. 7**

Medicul din spitalul care cere transferul solicită echipajul care va efectua transferul pacientului critic prin numărul de telefon unic pentru apel de urgență 112, solicitând conectarea la medicul coordonator al dispeceratului, dacă transferul urmează a fi efectuat cu ambulanta, sau la dispeceratul regional pentru salvare aeriană, în cazul în care pacientul necesita transferul cu elicopterul.

#### **ART. 8**

La cererea transferului, medicul solicitant furnizează următoarele informații:

1. numele și datele de contact personale;
2. datele personale ale pacientului, dacă acestea sunt cunoscute;

3. diagnosticul prezumtiv sau cert;
4. investigațiile efectuate pana la momentul cererii transferului și rezultatele acestora;
5. starea în care se afla pacientul la momentul cererii transferului:
  - a) Este pacientul constient?
  - b) Glasgow Coma Score?
  - c) Când a fost pacientul adus sau internat la spitalul respectiv?
  - d) Funcțiile vitale (pulsul, respirația, pulsoximetria, tensiunea arterială, temperatura).
  - e) Este pacientul intubat la momentul respectiv?
  - f) Va fi pacientul intubat înaintea efectuării transferului?
  - g) Se administrează medicatie inotropa pacientului? Cum? Ce anume?
6. spitalul și secția la care urmează a fi transferat pacientul;
7. numele și datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;
8. ce fel de echipaj este necesar;
9. dacă există medic care să însoțească pacientul în cazul în care nu există personal competent la serviciul de urgență prespitaliceasca ce urmează să efectueze transferul;
10. dacă este necesară chemarea unui echipaj specializat pentru acest transfer (echipaj aerian de salvare/transport sanitar sau echipaj de transport neonatal).

#### ART. 9

În cazul în care nu este disponibil un echipaj cu personal competent pentru efectuarea transferului, spitalul solicitant va organiza trimiterea unui echipaj competent de însoțire sau va solicita, direct sau prin intermediul serviciului de urgență prespitaliceasca județean, intervenția unui echipaj competent pentru cazul respectiv, dintr-un centru regional sau alt centru care deține un asemenea echipaj.

#### ART. 10

Medicul care organizează transferul este obligat să ia în considerare toate condițiile ce privesc transferul în cel mai scurt timp, în deplina siguranta, al pacientului aflat în stare critică și care necesită investigații și/sau îngrijiri de un nivel mai complex decât cele ce pot fi asigurate în spitalul în care se află pacientul.

#### ART. 11

Medicul din cadrul UPU sau al CPU din spitalul în care se află pacientul ori medicul din secția în care se află pacientul are dreptul și obligația de a începe procedurile de transfer imediat ce sesizează necesitatea acestuia. În cazul în care pacientul este instabil și necesită transferul, în cel mai scurt timp posibil, medicul din spitalul în care se află pacientul are dreptul de a începe procedurile de transfer, fără a avea avizul prealabil al spitalului primitor. El are obligația de a organiza primirea simultan cu începerea procedurilor de transfer sau după ce pacientul a plecat către spitalul primitor.

**ART. 12**

Toți medicii de la unitățile sanitare semnatare au obligația de a lua cunoștința de prezentul acord, pe baza de semnatura.

Părți semnatare:

**Spitalul Municipal Dorohoi**



Directorul spitalului potential trimițător,


**Sp. Cl. Obstetrica Ginecologie  
Cuza Voda Iași**



Directorul spitalului primitor,

**Ec. Robert DÂNCA**

Director medical ,



Medicul șef al serviciului județean de ambulanta,

Director medical,  
Dr. BOGDAN DOROFTEI



Medicul șef din cadrul SMURD, în cazul în care există,

Medicul șef din cadrul SMURD, în cazul în care există,

Medicul șef din cadrul UPU/CPU, dacă există, sau medicul care răspunde de primirea urgențelor,

Medicul șef din cadrul UPU/CPU, dacă există, sau medicul care răspunde de primirea urgențelor



	<b>FORMULAR FIŞA MEDICALĂ</b> de transfer interclinic al pacientului critic	COD: FC_DME_02 Versiune: 01 Pagina: 1 / 5
---	--	---

Spitalul care solicita transferul: \_\_\_\_\_

Secția \_\_\_\_\_  
 Medicul \_\_\_\_\_

Date de contact ale medicului: tel fix \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ tel mobil \_\_\_\_\_

Pacientul:

Nume \_\_\_\_\_ prenume \_\_\_\_\_ sex \_\_\_\_\_ varsta \_\_\_\_\_  
 Domiciliu în județul \_\_\_\_\_ localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_  
 nr. \_\_\_\_\_ apt. \_\_\_\_\_ etaj \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Persoana de contact din partea pacientului:

Nume \_\_\_\_\_ prenume \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_  
 tel \_\_\_\_\_

Data la care se realizează transferul (zi/luna/an)

Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitatea  
 primitoare \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Modalitatea de solicitare :  telefonic       fax

Spitalul /Clinica la care este trimis pacientul: \_\_\_\_\_

Transferul a fost autorizat la spitalul primitor

Secția \_\_\_\_\_ Medicul \_\_\_\_\_

Date de contact ale medicului: tel fix \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ tel mobil \_\_\_\_\_

Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitatea  
 primitoare (ora-minut)

Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitor, însă cazul  
 constituie o urgență majoră ce nu poate aștepta autorizarea transferului.

(În aceasta situație medicul din spitalul care trimită pacientul are  
 obligația de a informa spitalul primitor în cel mai scurt timp posibil,  
 înaintea sosirii pacientului la destinație, fie prin informarea unității  
 de primire a urgențelor sau direct a medicului de gardă la secția la care  
 este trimis pacientului).

Functia	Elaborat	Verificat	Aprobat
Data	Director de îngrijiri	Director medical	Manager
Semnatura			



FORMULAR  
FIŞA MEDICALĂ  
de transfer interclinic al pacientului critic

COD: FC\_DME\_02

Versiune: 01

Pagina: 2 / 5

Istoric / anamneza:

---

---

---

Diagnostic / diagnostic prezumptiv:

---

Motivele solicitării de transfer interclinic:

Pacient instabil, transferat la o unitate sanitată cu nivel de competență și/sau dotare mai mare decât unitatea sanitată care trimite pacientul.

Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de un grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceea unitate sanitată din cauza lipsei de competență și/sau dotare necesară.

Altele

Starea actuală a pacientului (înaintea efectuării transferului):

- Constient:
  - GCS \_\_\_\_\_ (M \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_)
  - Inconstient:
    - GCS \_\_\_\_\_ (M \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_)
- Intubat endo-traheal:
  - Sonda mărime \_\_\_\_\_
  - Cu balonas;
  - Fără balonas;
  - Fixată la \_\_\_\_\_ cm la nivelul comisurii bucale;
  - Balonasul umplut cu \_\_\_\_\_ ml. aer;
  - Balonasul umplut cu \_\_\_\_\_ ml ser fiziologic/apa (pentru transport aerian le mare înălțime);
  - Are crico-tirotomie;
  - Are traheostomie;

Functia	Elaborat	Verificat	Aprobat
Data	Director de îngrijiri	Director medical	Manager
Semnatura			



FORMULAR  
FIŞA MEDICALĂ  
de transfer interclinic al pacientului critic

COD: FC\_DME\_02

Versiune: 01

Pagina: 3 / 5

■ Ventilat mecanic:

- Ventilator (controlat \_\_\_\_\_ asistat \_\_\_\_\_ VM \_\_\_\_\_ FR \_\_\_\_\_ VT \_\_\_\_\_ FiO2 \_\_\_\_\_);  
■ Balon;

■ Este stabil hemodinamic:

(Puls \_\_\_\_\_ TA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Temperatura centrală \_\_\_\_\_)

■ Este instabil hemodinamic:

(Puls \_\_\_\_\_ TA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Temp centrală \_\_\_\_\_)

■ Arc drenaj toracic:

■ Drept cu valva Heimlich \_\_\_\_\_ fără valva Heimlich \_\_\_\_\_;

■ Stang cii valva Heimlich \_\_\_\_\_ fără valva Heimlich \_\_\_\_\_;

■ Imobilizat;

■ Guler cervical;

■ Back-board;

■ Saltea vacuum;

■ Altele;

■ Altele \_\_\_\_\_;

■ Are acces IV periferic:

■ Memb. sup. stg. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.

■ Memb. sup. dr. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.

■ Memb. inf. stg. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.

■ Memb. inf. dr. canula utilizata \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.

■ Are acces IV central:

■ Subclavicular;

■ Jugular intern;

■ Jugular extern;

■ Are acces intra-osos:

■ Memb. inf. stg;

■ Memb. inf. dr.

■ Are sonda nazo/oro - gastrica;

■ Are sonda urinara;

Functia	Elaborat Director de ingrijiri	Verificat Director medical	Aprobat Manager
Data			
Semnatura			

	<b>FORMULAR</b> <b>FIŞA MEDICALĂ</b> de transfer interclinic al pacientului critic	<b>COD: FC_DME_02</b> <b>Versiune: 01</b> <b>Pagina: 4 / 5</b>
---	--	--

■ Medicatie anestezica:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie inotropa:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie sedativa:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie analgetica:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Soluții perfuzabile:

1. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_

■ Sânge și derivate izogrup: Grupa sanguina \_\_\_\_\_ Rh \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
4. Sânge zero negativ \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Functia	Director de ingrijiri	Director medical	Manager
Data			
Semnatura			



**FORMULAR  
FIŞA MEDICALĂ**  
de transfer interclinic al pacientului critic

COD: FC\_DME\_02

Versiune: 01

Pagina: 5 / 5

■ Alte medicamente:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Ora la care s-a efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către

1. medic \_\_\_\_\_ (ora-minut)
2. asistent \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Calea de transfer: Aer: Terestru: Alt

Ora la care s-a solicitat efectuarea transferului de către serviciul de ambulanta/unitatea SMURD \_\_\_\_\_ (ora/minut)

Tipul de echipaj: Terapie Intensiva Mobila: Urgenta cu medic:

Urgenta cu asistent:

Echipajul medical care efectuează transferul:

Medic: Asistent:

Alt personal:

Date contact echipaj:

Tel mobil 1: Tel mobil 2: Ind. radio: Dispecerat:

Mijlocul de transport:

- Ambulanta tip C;
- Ambulanta tip B;
- Elicopter;
- Avion;
- Altul \_\_\_\_\_

Ora la care echipajul și pacientul părăsesc unitatea trimisă \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Documente anexate:

- Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observatie, inclusiv fișa prespitaliceasca;
- Radiografiile pacientului;
- CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Angiografie (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Test sarcina;
- Rezultate examene biochimice/hematologice/raport toxicologic;
- Acordul pacientului/apartinatorilor (Nu este obligatoriu în cazurile de urgență!)
- Alte documente, se menționează

Functia	Elaborat Director de ingrijiri	Verificat Director medical	Aprobat Manager
Data			
Semnatura			